

## **Kontraindikácie**

Výskyt všetkých prejavov a ochorení sú kontraindikáciou pri použití prístroja AquaSkin II :

- keloidné jazvy
- onkologické ochorenie
- autoimúnne ochorenie
- aplikovaný botulotoxín a iné výplne kratšie ako pred 20 dňami
- poruchy zrážanlivosti krvi
- užívanie liekov na riedenie krvi (warfarín)
- tehotenstvo
- kojenie
- prebiehajúca antibiotická liečba

## **Rekonvalescencia**

Bezprostredne po ošetrení je možné očakávať začervenanie, mierny opuch, modrinky. V prípade intolerancie na niektorú zložku mezoterapeutických roztokov (prípadne použité anestetikum) sa ojedinele môže vyskytnúť svrbenie, resp. v krajnom prípade alergická reakcia.

## **Odporúčame**

Vhodné je používať tesne po zákroku neдрáždivú hojivú medicínálnu kozmetiku a vyhýbať sa pár dní po zákroku priamemu slnečnému žiareniu, používať ochranné krémy s SPF 50+. Na druhý deň po zákroku môžu ženy začať používať dekoratívnu kozmetiku (make-up). Odporúčame pár dní po zákroku nevykonávať športové aktivity a nenavštevovať sauny a bazény.

Ošetrenie je možné podstúpiť celoročne za predpokladu, že klientka dodrží pozákrakovú starostlivosť, t.j. pár dní po zákroku striktný zákaz slnenia a aplikácia krémov s ochrannými faktormi s SPF 50+ aspoň 2 týždne po zákroku.